

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

5 de maio de 2023

Consumo global de gás reduz 14,9% em março indica 7º Relatório do PPE 2022-2023

O 7º relatório de progresso do Plano de Poupança (PPE 2022-2023), sobre os consumos de gás natural, indica que durante o mês de março 2023, se registou uma redução de 14,9%, face à média histórica dos últimos cinco períodos homólogos (meta do "Regulamento do Gás" era de 15% até março 2023).

O decréscimo fez-se sentir fortemente na vertente de consumo convencional, com uma redução de 23,0%, ao passo que na componente de consumo devido à produção de energia através das centrais termoelétricas foi verificado uma diminuição de 0,8%.

Deste modo, Portugal está a 88,5% do cumprimento da meta estabelecida no PPE 2022-2023 até ao final de 2023 (17%).

variação do consumo acumulado de GN até agora:

Variação do consumo de GN	1º rel progresso Ago-Set	2º rel progresso Ago-Out	3º rel progresso Ago-Nov	4º rel progresso Ago-Dez
Nacional	-13,5%	-13,3%	-11,5%	-12,9%
Vertente convencional	-21,7%	-23,5%	-22,1%	-23,3%
Vertente para produção de energia através das centrais termoelétricas	-3,6%	-0,2%	+2,8%	+2,9%
Cumprimento face à meta de redução do PPE até final de 2022 (5%)*	12% **	104,2%	118,7%	161,2%

Variação do consumo de GN	5º rel progresso Ago 22 - Jan 23	6º rel progresso Ago 22 - Feb 23	7º rel progresso Ago 22 - Mar 23
Nacional	-16,7%	-14,6%	-14,9%
Vertente convencional	-23,4%	-23,9%	-23,0%
Vertente para produção de energia através das centrais termoelétricas	-6,5%	+0,4%	-0,8%
Cumprimento face à meta de redução do PPE até final de 2023 (17%)*	77,5%	77,2%	88,5%

* Valores consideram: os fatores, instrumentos e projetos atualmente em curso e/ou que se perspetivam para o futuro próximo, incluindo o PPE 2022-2023, ou seja, traduz-se na realidade do panorama nacional. Apesar de no PPE 2022-2023 não ter sido estimada a poupança associada a outros fatores/iniciativas, estes foram nele identificados e têm elevado impacto no consumo global nacional de gás natural. À data de hoje não é possível aferir a poupança energética associada exclusivamente às medidas preconizadas no PPE.

** Valor considerava apenas: injeção da rede de fotovoltaico e PRR, pelo que estávamos a 12% da meta dos 15%.

Mário Ribeiro
Comunicação Estratégica

+351 915 051 197

mario.ribeiro@adene.pt

